

SHARP

MX-3610N

Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny



drukowanie | kopiowanie | skanowanie | faksowanie | przechowywanie

Lepsze metody pracy

Zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne z dotykowym panelem „finger-swipe” zapewniającym maksymalną wydajność



Przyszłość zaczyna się dzisiaj

Technologia sterowania „finger-swipe” zmieniła najpierw sposób korzystania ze smartphonów i tabletów. Obecnie podobna sytuacja ma miejsce w segmencie urządzeń wielofunkcyjnych. W urządzeniu MX-3610N wystarczy, że dotkniesz panelu i przeciągniesz palec w odpowiednie miejsce, a dzięki temu zarządzanie dokumentami oraz wybór funkcji i ustawień staną się czystą przyjemnością.

Wydajność, uniwersalność i wygoda

Jedno z najnowocześniejszych na świecie urządzeń wielofunkcyjnych pozwala efektywnie korzystać z najnowszych rozwiązań zwiększających wydajność MX-3610N. Instalacja oszczędzającego przestrzeń biura finiszera wewnętrznego z elektronicznym sortowaniem i offsetową separacją lub finiszerm siodłowym umożliwi tworzenie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie w prosty sposób. Istnieje możliwość dodania faksu, dodatkowych zabezpieczeń, opcjonalnych szuflad papieru z wygodnymi uchwytami i aplikacji niezależnych producentów do automatyzowania zadań biurowych.

Możesz, na przykład, poszerzyć jego możliwości o pełen dostęp do internetu, co umożliwi przeglądanie i wydruk stron WWW bez konieczności korzystania z komputera. A to jeszcze nie wszystko. Możesz również korzystać z opcjonalnej platformy Sharp OSA® umożliwiającej połączenie z „chmurą”.

Konstrukcja urządzenia stanowi klasę samą w sobie. Kasety na papier mają ergonomiczne uchwyty zapewniające komfort i bezpieczeństwo obsługi. Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu wskaż odpowiednie miejsce na panelu sterowania, żeby wyświetlić instrukcję obsługi i otrzymać właściwą odpowiedź. Dzięki funkcji dostępu zdalnego działu IT może ponadto konfigurować i konserwować urządzenia, a także organizować szkolenia *ad hoc* poprzez sieć.

Najlepsze rozwiązanie dla dynamicznych biur

Urządzenie MX-3610N naprawdę robi wrażenie. Może drukować i kopiować z prędkością do 36 stron na minutę (nawet w pełnym kolorze), a standardowo wyposażono je w funkcje druku dwustronnego, kopiowania, skanowania i ochrony dokumentów; istotne parametry – zwłaszcza w jednym z najmniejszych urządzeń w swojej klasie.

Nie można również zapomnieć o szerokich możliwościach konfiguracji. Wyposażenie opcjonalne obejmuje dodatkowe szuflady na papier, moduł faksu, rozszerzone rozwiązania zabezpieczające oraz liczne aplikacje niezależnych producentów usprawniające codzienne zadania biurowe. Ponadto możesz również zdecydować się na oszczędzający przestrzeń finiszier wewnętrzny z funkcją elektronicznego sortowania i separacją offsetową oraz finiszier siodłowy umożliwiający przygotowanie profesjonalnych broszur.

Energooszczędna technologia

Odnaczone certyfikatem Energy Star urządzenie MX-3610N wyróżnia jeden z najniższych poziomów zużycia energii w segmencie, co przyczynia się do ochrony środowiska i obniża wydatki na energię elektryczną. Sprawny skaner LED ze specjalnym trybem skanowania Eco, krótki czas rozgrzewania oraz samoregulujące się funkcje obniżonego zużycia energii i automatycznego wyłączenia czynią z tego modelu jedno z najbardziej przyjaznych dla środowiska urządzeń wielofunkcyjnych, jakie kiedykolwiek powstały.



Panel dotykowy „finger-swipe” umożliwia intuicyjną obsługę wszystkich funkcji

Najmocniejsze strony urządzenia



Diody LED o niskim
poborze mocy



Wygodne uchwyty
w kasetach na papier



Panel sterowania z możliwością
odchylania i opcjonalną
wysuwaną klawiaturą



Oszczędzający przestrzeń biura
opcjonalny wewnętrzny finisz



Rewolucja w wydajności biura

Pierwsze, co zwraca uwagę w nowym modelu MX-3610N, to jego łatwa obsługa. Panel sterowania LCD o przekątnej 10,1 cala wyróżnia się większym porządkiem i dużym, wyraźnym tekstem. Można go odchyłać do góry i dołu, co ułatwia podgląd nawet z wózka inwalidzkiego.

Zeskanuj swoje oryginały – 100-kartkowy podajnik dokumentów umożliwia szybkie i łatwe dwustronne skanowanie – i wykorzystaj dotykową technologię „finger-swipe” do pełnej kontroli cyfrowych dokumentów. Przeglądaj strony w różnych trybach – 1-stronnym, 3D lub miniatur – a następnie naciśnij lub przesuń palcem po powierzchni ekranu, żeby obrócić je, zmienić ich kolejność, dodać lub usunąć strony. Później wydrukuj, zapisz lub prześlij, zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Wszystko można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Każdy użytkownik może posiadać osobiste okno podstawowe, umożliwiające uzyskanie szybkiego dostępu do często używanych narzędzi i aplikacji, wyświetlane na jednym spośród 7 stylów tła.



Panel sterowania „finger-swipe” z możliwością odchylenia ułatwia przeglądanie i edycję stron

Serce cyfrowego biura

Model MX-3610N umożliwia wykonanie większej liczby różnych zadań niż zwykle urządzenia biurowe, ograniczone do drukowania, kopiowania i skanowania. Instalacja platformy Sharp OSA® (Open Systems Architecture) umożliwi, na przykład, przełączenie urządzeń wielofunkcyjnych w zintegrowany terminal dostępu do oprogramowania sieciowego Twojego biura.

Moduł przeglądania stron WWW zapewnia pełny dostęp do internetu, więc nie zachodzi konieczność powracania do komputera umieszczonego na biurku. Dostęp do niezbędnego oprogramowania i informacji uzyskasz bezpośrednio poprzez interfejs sterujący „finger-swipe”. Ale to jeszcze nie wszystko.

Najnowsza wersja platformy Sharp OSA®* sięga dalej niż Twój firewall, ponieważ umożliwia korzystanie ze skutecznych usług w chmurze, które szybko zyskują popularność dzięki swojej sprawdzonej funkcjonalności i niskim kosztom przypadającym na użytkownika (niewielkie inwestycje lub ich brak). Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do aplikacji SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) dostarczanych przez partnerów technologicznych firmy Sharp.

* Sprawdź dostępność aplikacji Sharp OSA®.

Całkowita wydajność

Interfejs sterujący „finger-swipe” ułatwia pełną obsługę urządzeń MX-3610N wszystkim pracownikom biura, zapewniając wydajność i uniwersalność.

Można drukować od kilku do kilku tysięcy stron we wszystkich formatach w kolorze lub trybie czarno-białym z wydajnymi prędkościami. Żeby uzyskać naprawdę znakomitą wydajność, można rozdzielić jedno zadanie drukowania pomiędzy dwa urządzenia wielofunkcyjne (takie same modele) dostępne w sieci, efektywnie podwajając prędkość drukowania.

Maksymalna wydajność

Kopiowanie jest równie szybkie jak drukowanie, nawet jeśli potrzebujesz skopiować jedną lub dwie strony. Możesz bezpośrednio drukować z plików PDF*, TIFF i JPEG bez korzystania ze sterownika drukarki.

W przypadku długich lub bardziej złożonych dokumentów można skanować jednostronne dokumenty z prędkością 50 oryginałów na minutę lub dwustronne z prędkością 20 oryginałów na minutę. Natomiast funkcja budowania zadań umożliwia łatwe skanowanie wielostronicowych dokumentów w partiach, które na końcu zostaną połączone w jedno zadanie.

* Do bezpośredniego drukowania plików PDF wymagany jest moduł PostScript 3 (MX-PK11).



Dwa wygodne porty USB umożliwiają bezpośrednie drukowanie z pamięci USB.

Nowoczesne dokumenty służą zrozumiałemu przekazywaniu informacji

Model MX-3610N nadaje styl i profesjonalizm wszystkim przetwarzanym w biurze dokumentom – począwszy od w pełni wykończonych, oprawionych wniosków do wewnętrznych prezentacji i dokumentów szkoleniowych.



Eleganckie, wysokiej jakości dokumenty

Specjalnie opracowany deweloper, z wykorzystaniem technologii rozszerzania rozdzielczości, i toner zapewniają wydruki z rzeczywistą rozdzielczością 1200 x 1200 dpi oraz równowartość 9600 x 600 dpi rozdzielczości interpolowanej drukowania i kopiowania.

Dodanie oszczędzającego przestrzeń biura finiszera wewnętrznego albo finiszera siodłowego i modułu dziurkacza (oraz modułu faksu, jeśli jest konieczny) rozszerza pojemność papieru do 5600 kartek i umożliwia skonfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego dostosowanego do wysokich wymagań zespołu pracowników.

Nowy model MX-3610N z technologią „finger-swipe” pomaga codziennie przetworzyć wszystkie Twoje dokumenty, niezależnie od ich przeznaczenia.

Cały świat na wyciągnięcie ręki

Ponieważ przetwarzanie dokumentów zawsze będzie miało miejsce, nowe urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w funkcję wydajnego skanowania ułatwiają każdemu użytkownikowi przechwytywanie, tworzenie, zapisywanie i udostępnianie informacji w postaci elektronicznej. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w zakresie skuteczności, kreatywności i wydajności.

Można skanować w kolorze bezpośrednio do e-mail, na pulpit, do serwerów FTP, folderów sieciowych i pamięci USB, wykorzystując szeroką gamę popularnych formatów, w tym TIFF, PDF, zsyfrowane pliki PDF, PDF/A i kompaktowy format PDF*, JPEG oraz XPS.

Żeby rozesłać zeskanowane materiały, po prostu użyj interfejsu sterującego „finger-swipe” – przejrzyj i wybierz odbiorców poczty e-mail. Wykonanie skanu na własny użytek jest jeszcze łatwiejsze: użyteczna funkcja skanowania do użytkownika automatycznie wysyła pliki pocztą e-mail do Twojej skrzynki odbiorczej za jednym dotknięciem przycisku.

Do przetwarzania dokumentów zapisanych w Twoim komputerze możesz wykorzystać program Sharpdesk zarządzający dokumentami, który umożliwia zapisywanie i zarządzanie plikami praktycznie w każdym formacie, a nawet łączenie ich w nowe wielostronicowe dokumenty.

* Wymagany jest opcjonalny moduł zwiększonej kompresji MX-EB11.

Niezawodna wydajność

Wysokiej jakości skanowanie. Rozdzielczość, którą można regulować do 150 dpi, umożliwia tworzenie mniejszych plików bez utraty czytelności tekstu. „Trudne” dokumenty można zrównoważyć, regulując kontrast i ostrość.

Opcjonalny program Network Scanner Tool na platformie Sharp OSA® umożliwia jednym dotknięciem przycisku skanowanie do komputera lub na dysk sieciowy. Zeskanowane dokumenty można szybko drukować, archiwizować, przeglądać, udostępniać i zapisywać, oszczędzając czas i zwiększając przepływ zadań.

Bezproblemowo można skanować nawet duże partie materiałów dzięki innowacyjnym funkcjom automatycznego stemplowania zeskanowanych oryginałów i całkowitego pomijania pustych stron.

Sprawną archiwizację dokumentów


Model MX-3610N posiada wbudowany twardy dysk o pojemności 160 GB, na którym można zapisywać zadania (przejrzyszcie zindeksowane i zawierające miniatury z podglądem) do ponownego użycia. Zapisywanie zadań w formacie PDF umożliwia przeglądanie ich na komputerze. Można skorzystać z folderu tymczasowego do chwilowego przechowywania, z zaawansowanego przechowywania do długoterminowej archiwizacji lub folderu głównego do wygodnego współdzielenia materiałów z grupą roboczą.

Opcjonalny moduł kopii zapasowej* umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na twardym dysku.

* Wymagany jest opcjonalny moduł MX-EB12.



Zapisywanie i przywoływanie dokumentów z funkcją podglądu miniatur



Wiodące rozwiązania zabezpieczające

Urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp zostały standardowo wyposażone w kilka wiodących na rynku wielopoziomowych zabezpieczeń. Zaczynamy od rutynowej identyfikacji użytkownika zabezpieczonej hasłem, a użytkownik może zaostriżyć poziom kontroli, dodając czytnik kart niezależnego producenta. Idąc dalej, oferujemy bezpieczny interfejs sieciowy eliminujący zagrożenia zewnętrzne, pakiety SSL i IPsec szyfrujące dane i chroniące komunikację poprzez sieć oraz pełną obsługę standardu IEEE 802.1X, który kontroluje dostęp do sieci poprzez porty.



Wielowarstwowe rozwiązania chroniące dane, dokumenty i sieć biura

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że poufne dokumenty są czasami dostępne mimo woli, chronimy również dane przed przypadkowymi zdarzeniami.

Funkcja drukowania ukrytych wzorów pozwala na ujawnianie znaków wodnych (np. „POUFNE: NIE WOLNO KOPIOWAĆ”). Jeśli oryginał zostanie przypadkowo skopiowany, powiadamia użytkownika, że kopia nie jest przeznaczona do dystrybucji. Funkcja drukowania chronionego kodem PIN wymaga obecności użytkownika przy urządzeniu wielofunkcyjnym, zanim rozpocznie się drukowanie dokumentu. Zapobiega przeglądaniu poufnych dokumentów przez osoby nieupoważnione, chroniąc hasłem dostęp do urządzenia wielofunkcyjnego.

Kiedy nadchodzi czas na wymianę urządzenia wielofunkcyjnego, funkcje bezpieczeństwa firmy Sharp w dalszym ciągu chronią Twoje interesy, umożliwiając całkowite i trwałe usunięcie wszystkich danych z urządzenia w prosty sposób.

Żeby zapewnić sobie jeszcze większe bezpieczeństwo, możesz zaopatrzyć się w opcjonalny moduł ochrony danych* wyposażony w funkcję kontroli dokumentów zapobiegającą nieautoryzowanemu kopiowaniu, skanowaniu, faksowaniu i przechowywaniu dokumentów. Moduł szyfruje i bezpiecznie usuwa dane z twardego dysku i pamięci wewnętrznej – w określonych odstępach czasu lub na żądanie.

* Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FR30U



Łatwy dostęp do wsparcia, minimalizujący przestoje

Zaawansowany interfejs dotykowy „finger-swipe” pomoże nawet niedoświadczonym użytkownikom wykorzystać szeroki zakres funkcji oferowanych przez model MX-3610N. Nie tylko instrukcja obsługi w postaci cyfrowej dostępna jest bezpośrednio z panelu sterowania, ale również skróciliśmy czas realizacji zadań za pomocą ważnych narzędzi obsługi, takich jak:

Zarządzanie urządzeniem poprzez stronę WWW

Wszystkimi istotnymi ustawieniami można zarządzać przez standardową przeglądarkę internetową – włącznie z regulacją dostępu użytkownika, opcji bezpieczeństwa i konfiguracją.

Zdalny manager urządzeń firmy Sharp

Zainstalowany na serwerze plików manager (SRDM) daje scentralizowaną kontrolę w czasie rzeczywistym nad Twoimi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi bez konieczności opuszczania stanowiska pracy. Zgłaszanie błędów, wsparcie techniczne, instalacja sterowników, aktualizacja firmware, konfiguracja drukarek: wszystko jest łatwiejsze i wygodnie dostępne.

Zdalna diagnostyka

Rozwiązuj problemy, zanim zaczną wpływać na pracę, monitorując urządzenia wielofunkcyjne poprzez przeglądarkę internetową i odbierając komunikaty alarmowe w postaci wiadomości e-mail w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie czynności konserwacyjnych.

Program Printer Status Monitor

Pozwala na sprawdzenie stanu działania urządzenia wielofunkcyjnego z komputera, więc przed rozpoczęciem zadania można sprawdzić ilość toneru i papieru. Co więcej, po zakończeniu wydruku odpowiedni komunikat wyświetlany jest na pulpicie. To jest bardzo proste.

Okno statusu zadań

Wgląd w okno stanu zadań w panelu sterowania pozwala przejrzeć wszystkie zadania i ich bieżącą pozycję w kolejce.

Interfejs dostępu zdalnego

Pozwala wyświetlić główny panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego na ekranie komputera*, umożliwiając sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami z komputera.


* Wymagane jest oprogramowanie VNC.



Dostęp do instrukcji obsługi bezpośrednio z panelu urządzenia wielofunkcyjnego

Dane techniczne wyposażenia dodatkowego

Nie ma dwóch dokładnie takich samych grup roboczych, a każdy ma inne potrzeby. Wybierz różne z poniższych opcji, żeby dopasować urządzenie wielofunkcyjne do Twojej firmy.



Przykładowe konfiguracje



Urządzenie główne
Wewn. taca wyjścia
Podstawa z szufladą o pojemności 500 kartek



Urządzenie główne
Finiszer
Podstawa z szufladami o pojemności 3 x 500 kartek
Taca wyjścia



Urządzenie główne
Podstawa z szufladami o pojemności 3 x 500 kartek
Finiszer siodłowy + moduł prowadzenia papieru
Taca wyjścia
Podajnik papieru o dużej pojemności

Urządzenie główne

Klawiatura MX-KB11

1. **Podstawa z szufladą MX-DE12 o pojemności 500 kartek**
Od A3 do A5R: 500 kartek (80 g/m²)
2. **Podstawa MX-DE13 z szufladami o pojemności 2 x 500 kartek**
Od A3 do A5R, 500 kartek (80 g/m²) dla tacy dolnej i górnej
3. **Podstawa MX-DE14 z szufladami o pojemności 3 x 500 kartek**
Od A3 do A5R, 500 kartek (80 g/m²) dla tacy dolnej i górnej
4. **Podajnik papieru o dużej pojemności MX-LC11**
Od A4 do B5: 3500 kartek (80 g/m²)

Obróbka końcowa

5. **Taca wyjścia MX-TU12**
6. **Finisz MX-FN17**
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu)
Taca offsetowa (górna): maks. pojemność papieru 500 kartek*¹
Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku miejscach*¹
Miejsca zszywania: 3 miejsca (z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszywania)
7. **Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN17:**
MX-PN11A – moduł dziurkacza (2 dziurki)
MX-PN11C – moduł dziurkacza (4 dziurki)
MX-PN11D – moduł dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione)
8. **Finisz siodłowy MX-FN10 (1000 kartek)**
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu)
Taca offsetowa (górna): maks. pojemność papieru 1000 kartek*¹
Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku miejscach*¹
Miejsca zszywania: 3 miejsca (z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszywania)*¹
Miejsca zszywania: 3 miejsca (z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszywania)*¹
Taca zszywania broszur (dolna): 10 zestawów (od 11 do 15 kartek),
15 zestawów (od 6 do 10 kartek), 20 zestawów (od 1 do 5 kartek),
maks. 15 kartek na zestaw.
9. **Opcjonalny moduł dziurkacza do finiszera MX-FNX10**
MX-PNX5A – moduł dziurkacza (2 dziurki)
MX-PNX5C – moduł dziurkacza (4 dziurki)
MX-PNX5D – moduł dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione)
10. **Moduł prowadzenia papieru MX-RB10**
Wymagany, jeśli używany jest finisz MX-FN10
11. **Taca wyjścia MX-TR13**

Faks

12. **Moduł faksu MX-FX11**
Moduł faksu Super G3

Moduł faksu internetowego MX-FWX1

Komunikacja

Drukowanie

Moduł PostScript 3 MX-PK11

Umożliwia drukowanie w PostScript 3

Moduł druku XPS MX-PUX1

Wymagana jest dodatkowa pamięć

Zestaw czcionek kodów kreskowych MX-PF10

MX-AM10 – moduł przeglądania stron WWW*²

Umożliwia przeglądanie stron internetowych
z panelu urządzenia wielofunkcyjnego

Skanowanie

Moduł stemplujący AR-SU1

Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia

Moduł zwiększonej kompresji MX-EB11

Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0

Licencje programu Sharpdesk (1/5/10/50/100 użytkowników)

Platforma Sharp OSA[®]

Integrator aplikacji MX-AMX1

Moduł komunikacji aplikacji MX-AMX2

Zewnętrzny moduł kont MX-AMX3

Licencje programu Network Scanner Tool na platformie Sharp OSA[®]

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA*²

Licencje programu Network Scanner Tool
(1/5/10/50/100 użytkowników) wymagany jest moduł MX-AMX2

Bezpieczeństwo

Moduł ochrony danych MX-FR30U*²

Wersja komercyjna
(wersja z certyfikatem Common Criteria będzie również dostępna)

Moduł kopii zapasowej MX-EB12

Dodatkowy twardy dysk umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików
przechowywanych na twardym dysku

*¹ Format A4 lub mniejszy, 80 g/m²

*² Dostępny w późniejszym terminie

Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od regionu sprzedaży.

Dane techniczne

MX-3610N

Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny



Dane ogólne		
Prędkość urządzenia (stron/kopii na minutę)	A4	A3
W kolorze	36	17
W trybie cz.-b.	36	17
Format papieru	Maks. A3 W ¹ , min. A5R	
Gramatura papieru	Szuflada: od 60 g/m ² do 209 g/m ² Podajnik boczny: od 55 g/m ² do 256 g/m ²	
Pojemność	Standardowa: 600 kartek (szuflada na 500 kartek i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny) Maksymalna: 5600 kartek (cztery szuflady na 500 kartek każda, 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny i podajnik papieru o dużej pojemności na 3500 kartek)	
Czas nagrzewania^{*2}	20 s	
Pamięć	Standardowa: kopiarki/drukarki (współdzielona) 3 GB Opcjonalna: drukarki 1 GB Twardy dysk o pojemności 160 GB ^{*3}	
Źródło zasilania	Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz	
Pobór mocy (maks.)	1,84 kW (przy zasilaniu napięciem od 200 do 240 V)	
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	608 x 680 x 834 mm	
Ciężar	77 kg	

Kopiarka		
Format skanowanego oryginału	Maks. A3	
Czas pierwszej kopii^{*4}	W kolorze	W trybie cz.-b.
	6,8 s	5,2 s
Kopiowanie w trybie ciągłym	Maks. 999 kopii	
Rozdzielczość (maks.)	Skanowanie (w kolorze): 600 x 600 dpi Skanowanie (w trybie cz.-b.): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi Drukowanie: 600 x 600 dpi, odpowiednik 9600 ^{*5} x 600 dpi	
Gradacja	Odpowiednik 256 odcieni	
Zakres regulacji skali kopiowania	Od 25 do 400% (od 25 do 200% przez podajnik RSPF) ze skokiem 1%	
Zaprogramowane skale kopiowania	10 skal (5R/5E)	

Kolorowy skaner sieciowy	
Metoda skanowania	Push scan (z panelu sterowania), Pull scan (z aplikacji obsługującej standard TWAIN)
Rozdzielczość	Push scan: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; od 50 do 9600 dpi ^{*6} , własna
Formaty plików	XPS ^{*7} , PDF, zsyfrowane pliki PDF, JPEG, TIFF, kompaktowy format PDF ^{*7} , PDF/A
Programy narzędziowe skanera	Program Network Scanner Tool, program Sharpdesk TM
Odbiorniki zeskanowanych dokumentów	Skanowanie do e-mail, na pulpitu, do serwera FTP, folderu sieciowego (SMB), pamięci USB, i-Fax Twain/WIA compliant application

Przechowywanie dokumentów	
Pojemność przechowywania dokumentów	Folder główny i foldery własne: 71 GB, 20000 stron ^{*8} lub 3000 plików Folder tymczasowy: 10 GB, 10000 stron ^{*8} lub 1000 plików
Przechowywanie zadań	Kopie, wydruki, wydruki bezpośrednie, skany, wysłane faksy ^{*9}
Foldery do przechowywania	Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000 folderów)
Przechowywanie poufnych danych	Ochrona hasłem

Drukarka sieciowa	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 9600 (równoważność) ^{*10} x 600 dpi
Interfejs	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne ^{*10}	
Standardowo: Windows [®] 2000/XP, Windows [®] Server 2003/2008/2008R2, Windows [®] Vista, Windows [®] 7 Opcjonalnie: Mac OS 9.0 – 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.5	

Protokoły sieciowe ^{*10}	
Protokoły druku	TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP

Emulacja PDL	
W standardzie: emulacja PCL 6 Opcjonalnie ^{*11} : emulacja PS3, XPS	
Dostępny zestaw czcionek	80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PS3 ^{*10}

Faks czarno-biały (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11)	
Metody kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokoły komunikacji	Super G3/G3
Czas wysyłania	Krótszy niż 2 s ^{*12}
Prędkość modemu	Od 33 600 b/s do 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość wysyłania	Standardowo: 203,2 x 97,8 dpi, w trybie Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi
Format zapisu	Od A3 do A5
Pamięć	1 GB
Odcienie szarości	Odpowiednik 256 odcieni

- *1: Drukowanie na papierze formatu A3W wymaga opcjonalnego modułu MX-TR13, MX-FN17 lub MX-FN10.
 *2: Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu.
 *3: 1 GB = jeden miliard bajtów w odniesieniu do pojemności twardego dysku. Rzeczywista pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza.
 *4: Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4, podawanej dłuższą krawędzią z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, przy wyłączonych trybach Auto kolor i Automatyczny wybór koloru. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu.
 *5: Rozdzielczości wyższe niż 600 dpi są interpolowane.
 *6: Do przeglądania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows Vista niezbędna jest aplikacja XPS Viewer.
 *7: Wymagany jest opcjonalny moduł MX-EB11.
 *8: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-biały). Folder tymczasowy korzysta z tej samej pamięci co funkcja budowania prac. Podczas korzystania z obu funkcji równocześnie na dysku dostępne jest 10 GB powierzchni dyskowej. W przypadku dokumentów kolorowych liczba przechowywanych stron jest mniejsza.
 *9: Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11.
 *10: Wymagany jest opcjonalny moduł MX-PK11 dla MAC OS, EtherTalk i PS3.
 *11: PS3 wymaga opcjonalnego modułu MX-PK11. XPS wymaga opcjonalnych modułów MX-PUX1 i dodatkowej pamięci.
 *12: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33 600 b/s, z kompresją JBIG.



SAP® Printer Vendor Solution



SHARP

Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
tel.: +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05
www.sharp.pl

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i może być ono umieszczane wyłącznie na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Wytłaczne ENERGY STAR obowiązują produkty tylko w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwa SAP i wszystkie logo SAP są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, styczeń 2011 Ref: MX-2610N/MX-3110N. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.